


TEATRO LA CASA DEL POPOLO

Castello D'Argile (BO)

SCHEDA TECNICA

PIANTA PALCOSCENICO:



| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di Teatro | Moderno Novecentesco |
| Capienza Teatro | n. 156 posti suddivisi tra platea (139) balconata di fondo sala (17) |
| Scarico Materiale | Il Teatro si trova al 1° piano sopra la biblioteca: scarico con 2 possibilità: 1 – ascensore (portata kg1000, larghezza porta m0.90 , e profondità m192). 2 – Portellone di fondo Teatro larghezza m---- altezza--- (altezza dal piano stradale m.----) |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tiri elettrici/manuali | 3 tiri ad Argano Manuale con americara piana (8 ritorni per americana) |
| PALCOSCENICO | in legno colorato nero |
| Boccascena | larghezza m. 6.06 altezza m. 4.40 |
| Larghezza Palco | da muro a muro m. 9.40 |
| Profondità | m. 5.60 + m. 1.30 di <u>proscenio</u> |
| Declivio | 0% |
| Altezza soffitto su palco | m. 5 circa |
| Sipario | elettrico una velocità (comando lato palco e regia) |
| Altezza ribalta | m. 1 dalla platea |
| Distanza prima fila | m. 1.2 |

SALA

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Barre porta fari | 2 barre porta fari lati balconata con 8 ritorni |
| Poltrone di Platea | Smontabili e stivabili sotto palco |

FORNITURA ELETTRICA

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione | 380 V 3F + N + T |
| Ubicazione | Sala deposito e dimmer retro palco |
| Potenza | - morsettiera penta polare - 3 prese penta polari da 32 A - Prese interbloccate: 3 x 16 A 220V |
| Carico elettrico | - Totale KW 30 - Balconata di fondo sala - dimensioni massime larg. m.-----, prof. m. ----- - alimentazione separata per luci e audio - ciabatta audio Regia-palco di proscenio SX 24+8ch nb dalla regia non è raggiungibile il retro palco se non passando dalla platea |
| REGIA AUDIO E LUCI | |
| CAMERINI | n° 2 camerini grandi con bagno e doccia |

Materiale Luci

- 01 mixer MA Lightcommander 24/6 (con possibilità di sub)
- 01 Dimmer Juliat Tivoli 24 canali
- 12 PC Alogeni Juliat 1000w RJ 306 con Bandiere
- 08 PC Alogeni Juliat 1000w RJ 310 con Bandiere
- 05 Diffusori alogeni asimmetrici Juliat 1000w Linea A (Domino)
- 5 prolunghe* da 10 metri cee 16 A
- 5 prolunghe* da 5 metri cee 16 A
- 30 prolunghe* da 3 metri cee 16 A (per spinamenti)
- 30 sdoppi* Cee 16A

Materiale audio

- 01 mixer YAMAHA Analogico 23ch
- 02 casse acustiche D&B Audiotechnik Ci80 per diffusione in sala.
- 01 subwoofer posizionato sotto palco
- 03 amplificatori-processori D&B Audiotechnik Epac

Materiale video

- 01 schermo motorizzato cinema da retroproiezione dietro l'arlecchino

* Il numero dei cavi, prolunghe o sdoppi può subire variazioni.


TEATRO BIAGI D'ANTONA

Castel Maggiore (BO)

SCHEDA TECNICA

PIANTA PALCOSCENICO:

SALA TEATRALE 138 POSTI



| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di Teatro | Moderno (dotato di impianto di riscaldamento e raffrescamento) |
| Capienza Teatro | n.138 suddivisi i n. 94 su sedie mobili e n.44 su gradonate mobili (configurazioni variabili) |
| Accesso scarico | Il teatro si trova al piano terra. Possibilità di scarico da accessi laterali larghezza porta m.1.50 altezza porta m. 2.20 Eventuale possibilità di accesso tramite vetrata apribile per misure superiori. |
| Americane | n. 3 americane (2 fisse su palco 1 fissa sospesa in platea con 6 ritorni Cee) |

PALCOSCENICO (presente tappeto danza nero non forabile)

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Boccascena | m. 8 |
| Larghezza Palco | m.12 |
| Profondità | m. 3.55 + m. 0.9 di proscenio |
| Declivio | 0% |
| Altezza soffitto su palco | m. 3.10 |
| Sipario | Manuale con cordino |
| Altezza ribalta | m. 0.42 |
| Distanza prima fila | Sedie mobili distanza predefinita m. |

FORNITURA ELETTRICA

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione | 380V 3F + N + T |
| Ubicazione | In sala dimmer destra palco |
| Potenza | Presenti 2 prese interbloccate pentapolari da 32A (utilizzate per i dimmer) Presente 1 presa interbloccata da 63A per eventuali dimmer aggiuntivi |
| Carico Elettrico | 20KW |

REGIA AUDIO LUCI

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Regia centrale su fondo sala Larghezza tra le gradonate m 1.3 Cablaggio ciabatta audio 16+8 Cablaggio DMX a 3 poli attraverso ciabatta microfonica. Alimentazione elettrica in pozzetto |
| CAMERINI | n.2 Camerini con lavabo n. 1 bagno |

Materiale Luci

- 01 mixer 24/48 (con possibilità di sub)
- 02 Dimmer 6ch canali (totali 12 ch)
- 07 PC Alogeni 500w (senza bandiere)
- 03 PC Alogeni 1000w (presenti 2 bandiere)
- 05 ganci piccoli
- 07 ganci grandi da americana

Materiale audio

- 02 casse acustiche DB Technologies per diffusione in sala.
- 04 microfoni Shure Sm58
- 01 Sistema Radio Sehnneiser con archetto
- 02 radiomicrofoni a gelato Db Technologies
- 02 microfoni Beyer Dynamic

Materiale video

- 01 schermo motorizzato cinema fisso
- 01 videoproiettore Epson HD 250

Materiale in disponibilità

- 01 Mixer audio Behringer X32 Compact
- 01 Mixer luci Showtec Creator 1024

* Il numero dei cavi, prolunghe o sdoppi può subire variazioni.

Scheda Tecnica TEATRO Biagi D'Antona – Castel Maggiore (BO)