Comune di ARGELATO



POC

2014 - 2019

PIANO OPERATIVO COMUNALE Ambito B.1


RELAZIONE E TAVOLA DEI VINCOLI

Sindaco Claudia Muzic

Segretario comunale Dott. Fausto Mazza

Settore programmazione e gestione del territorio Arch. Giovanni Panzieri

Adozione delib. C.C. n. 34 del 09/04/2014 Approvazione delib. C.C. n. del



Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)

GRUPPO DI LAVORO
UNIONE RENO GALLIERA

Per il Comune di Argelato - Giovanni Panzieri

1.	OBIETTIVI E FORMAZIONE DEL POC	3
	1.1. Criteri Operativi	3
2.	LE SCELTE DEL PRIMO POC	5
	2.1. Un'espansione edilizia coerente con le politiche territoriali dell'amministrazione	5
	2.2. TEMATICHE PRINCIPALI	
	Uno sviluppo insediativo per il contenimento della dispersione insediativa	
	L'affermazione concreta dei principi della perequazione	
	Fattibilita'	
	Riqualificazione	
	Compensazione idraulica	
	Sviluppo prevalentemente residenziale	8
3.	EFFICACIA DEL POC, ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ TEMPORALE	9
4.	QUADRO CONOSCITIVO	10
	4.1. POPOLAZIONE	10
	4.2. ANALISI DELLE DOTAZIONI	
	4.3. STRUTTURE SCOLASTICHE	
	4.4. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	
	ANALISI DEL PIANO TRIENNALE E RELAZIONE COL POC	
	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE VIGENTE (DCC N. 9-2014) PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE MODIFICATO, IN FASE DI APPROVAZION	
	4.5. ANALISI DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI	
	4.6. LE QUOTE DI DIMENSIONAMENTO NON PREVENTIVABILI A DISPOSIZIONE	10
	DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	19
5.	CONDIZIONI DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	20
	5.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PRIVATI E GARANZIE	
	5.2. AGENDA DI ATTUAZIONE DEL POC	
6.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA' URBANA	22
	5.1. LA QUALITA' URBANA	22
	6.2. CRITERI PER LA QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	
7.	LA DESCRIZIONE DEGLI AMBITI INSERITI NEL 1° E NEL 2° STRALCIO DEL POC	26
	7.1. AMBITO B.1 (PARTE DELL'AMBITO B)	
	7.2. AMBITO B.1 (PARTE DELL'AMBITO B)	
	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 14.4.2015	
8.	SCENARIO DI PROGETTO – ATTUAZIONE DEL POC	35
	3.1. POPOLAZIONE	35
	3.2. OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL POC	
	Ambito B (parte)	
	Sub Ambito 11 (parte) e D (parte)	
	8.3. ENTITA' COMPLESSIVA DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI PUBBLICI POTENZIAL	л37
	8.4. DOTAZIONI SCOLASTICHE – STATO DI PROGETTO – SCENARIO COMPRENDENTE IL 1° STRALCIO (AMBITI 11.1 E D.1) E IL 2° STRALCIO (AMBITO B.1)	20
	3.5. DOTAZIONI COLLETTIVE DI SCENARIO – PROGETTO	
	3.6. IMPIANTI DI DEPURAZIONE	
9.	IL DIMENSIONAMENTO COMPLESSIVO DEL POC E DEFINIZIONE DEI RESIDUI DEL PSO	
	9.1. DIMENSIONAMENTO DEL POC	
	9.2. RAPPORTO COL DIMENSIONAMENTO DEL PSC	
	9.3. DIMENSIONAMENTO PUBBLICO E PRIVATO	
	9.4. DOTAZIONI ERS PUBBLICHE E PRIVATE	47

1. Obiettivi e formazione del POC

1.1. CRITERI OPERATIVI

La Giunta Comunale ha definito¹ gli obiettivi e i criteri di selezione delle proposte di pianificazione per la formazione del primo Piano Operativo Comunale (POC) in coerenza con:

- le previsioni e le linee strategiche indicate nel PSC;
- gli indirizzi consiliari in materia di formazione del POC²;
- gli esiti del laboratorio di urbanistica partecipata Funo Futura 2012;

Partendo da tali indirizzi, il responsabile del procedimento ha predisposto³ e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione l'Avviso di interesse ad essere inseriti nel primo POC.

Nei contenuti di tale atto sono stati coordinati ed esplicitati gli indirizzi a cui le proposte di interesse dovevano rispondere come condizione iniziale, e cioè:

- 1. contenere e razionalizzare il consumo di suolo, in particolare individuando il limite superiore di 6.000 mg di SU privata di nuova urbanizzazione per l'intero 1°POC;
- 2. perseguire elevati standard di qualità dello spazio pubblico;
- 3. perseguire la razionalizzazione e la qualificazione della rete viaria sia carrabile sia per la mobilità dolce;
- 4. cogliere le occasioni di trasformazione urbanistica per migliorare e integrare il tessuto esistente al contorno;
- 5. favorire misure di contenimento dei consumi di energia;
- operare con certezza degli interlocutori, nonché della fattibilità tecnica, economica e organizzativa degli interventi previsti;
- 7. perseguire politiche abitative che agevolino l'accesso alla proprietà dell'alloggio;
- 8. costituire uno stock patrimoniale pubblico di lotti urbanizzati.

Nel medesimo atto sono stati inoltre evidenziati, in apposite planimetrie schematiche, gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che l'Amministrazione intende perseguire per mezzo dell'approvazione del POC, sono stati esplicitati i contenuti minimi delle proposte di pianificazione, sono stati esposti i metodi e i criteri di valutazione delle proposte stesse, e infine sono stati forniti i chiarimenti preliminari ritenuti necessari per la corretta applicazione del PSC.

In risposta all'avviso sono giunte n. 5 manifestazioni di interesse, comprensive delle proposte

1

¹ Delibera Giunta comunale n. 18 del 28.03.2013 recante "Piano operativo comunale (POC) – approvazione dei criteri per la redazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse per l'attuazione di interventi e approvazione dello schema di invito – provvedimenti inerenti e conseguenti"

² Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 8.2.2010

³ Determinazione TEC / 87 Del 28/05/2013 recante "Avviso per l'inserimento nel 1 ° Piano Operativo Comunale (POC) di aree ricadenti negli ambiti di riqualificazione, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani derivanti da sostituzione edilizia e negli ambiti di nuovo insediamento su area libera, secondo le previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del comune di Argelato"

di pianificazione.

Successivamente, il responsabile del procedimento ha nominato⁴ il comitato tecnico di esame delle proposte di pianificazione

Detta commissione si è riunita varie volte al fine di esaminare, sotto il profilo tecnico-giuridico e di merito, le proposte presentate. Per ciascuna delle proposte di pianificazione il comitato ha definito un giudizio complessivo, che tenesse conto sia della completezza degli elaborati, sia della rispondenza normativa al PSC, sia della coerenza con gli obiettivi messi a bando, sia della qualità complessiva della proposta progettuale.

Conclusi i lavori della commissione, il responsabile del procedimento ha esposto ai potenziali attuatori le criticità emerse, per consentire agli stessi di apportare le integrazioni e le correzioni e confezionare definitivamente la proposta di pianificazione in vista della presentazione all'amministrazione comunale.

Ricevute le integrazioni e rettifiche, e quindi sostanzialmente conclusa la fase preliminare di esame tecnico delle proposte, il responsabile del procedimento ha ampiamente illustrato le stesse alla giunta e al sindaco, supportando poi l'amministrazione nella fase di dialogo, rettifica, chiarimento e focalizzazione necessaria per rendere le proposte maggiormente congrue con gli obiettivi strategici di sviluppo territoriale. Tale fase si è sviluppata fino alla metà del mese di marzo 2014.

Successivamente⁵ sono stati approvati gli schemi di accordo urbanistico con soggetti privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20-2000, che prefigurano l'inserimento in POC di:

- 1. Parte dell'ambito di riqualificazione denominato "B", in Funo;
- 2. l'intero ambito di nuovo insediamento denominato "7" in Argelato;
- 3. parte dell'ambito di nuovo insediamento denominato "11" contestualmente a parte dell'ambito di riqualificazione denominato "D" in Funo.

A causa della necessità di approfondimenti da parte dei soggetti privati proponenti, soprattutto in materia sismica, l'approvazione del POC si è dovuta articolare per stralci, in particolare, è stato approvato il primo stralcio relativo agli ambiti 11.1 e B.1 con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 14.4.2015.

La presente documentazione costituisce il 2° stralcio dell'approvazione del POC, relativo all'ambito B.1.

⁴ Determinazione TEC / 177 del 30/09/2013 recante "Nomina della commissione tecnica interna per l'esame delle proposte di pianificazione volte all'inserimento nel piano operativo comunale"

⁵ Con deliberazione di giunta n. _9_ del 27.3.2014

2. Le scelte del primo POC

Il POC predisposto dall'Amministrazione Comunale di Argelato si pone come principale obiettivo quello di avviare una prima e concreta fase attuativa delle linee strategiche del PSC, come esplicitati negli atti sopra citati, sotto diversi aspetti:

- "ricucire" i tessuto urbano mediante l'edificazione di porzioni di territorio interstiziali tra aree urbanizzate;
- Limitare la quantità potenzialmente insediabile su area libera, indicando quale obiettivo il contenimento della SU privata entro i 6.000 mq, al netto dell'edificabilità comunale prevista dal PSC e delle eventuali quote aggiuntive per esigenze non preventivabili;
- Proseguire, in coerenza con gli indirizzi adottati e con la stessa politica di investimento pubblico degli ultimi anni, l'attività di riqualificazione del tessuto esistente, con particolare attenzione alla mobilità ciclopedonale, alla razionalizzazione dei parcheggi, alla demolizione di edifici dismessi;
- Costituire uno stock di aree pubbliche che possano essere utilizzate per politiche abitative o patrimoniali;
- Utilizzare, in maniera calibrata, la quota di edificabilità prevista dal PSC a disposizione dell'Amministrazione per interventi puntuali non preventivabili.

2.1. UN'ESPANSIONE EDILIZIA COERENTE CON LE POLITICHE TERRITO-RIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nel comune di Argelato, gli strumenti urbanistici "di vecchia generazione" (Piano Regolatore redatto e approvato ai sensi della LR 47/1978 e relativi Piani Particolareggiati) sono entrati in fase di saturazione già nel periodo 2009-2010.

La battuta di arresto del mercato immobiliare dovuta alla crisi economica e finanziaria internazionale iniziata nell'anno 2008 e protrattasi fino al giorno d'oggi, si è trovata a coincidere in questo modo con una disponibilità pressoché nulla di ambiti territoriali già convenzionati (ossia immediatamente edificabili) ai sensi del Piano Regolatore.

I primi anni di vigenza del Piano Strutturale, a loro volta coincidenti con questo scenario, pur presentando ampie porzioni di territorio potenzialmente urbanizzabili e numerosi ambiti edificati da riqualificare, sono stati caratterizzati da una tensione insediativa assai modesta e da un atteggiamento quantomeno prudente da parte dei potenziali investitori.

In questo stesso periodo l'amministrazione ha maturato una politica territoriale (da perseguirsi in maniera concorrente tra investimenti pubblici e urbanistica) fondata su alcuni elementi principali: riqualificazione della viabilità esistente mediante la creazione di percorsi ciclopedonali e la razionalizzazione dei parcheggi, riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, riqualificazione edilizia orientata al risparmio energetico e alla sicurezza sismica.

Sotto il profilo urbanistico, l'amministrazione ha anche fissato il concetto per il quale l'esercizio (o meglio, l'ottenimento) del diritto edificatorio attribuito dal POC deve essere accompagnato da una significativa utilità pubblica, coerente con gli obiettivi dell'amministrazione sotto il profilo infrastrutturale e dell'assetto territoriale, con particolare riferimento all'"intorno" dell'ambito di intervento.

La combinazione di fattori sopra esposta, se da una parte ha moderato la vivacità della pressione per l'attuazione del PSC, dall'altra ha evitato il crearsi di tensioni e di squilibri tra le aspettative immobiliari e l'assetto territoriale, consentendo la focalizzazione su un numero limitato di interventi.

L'amministrazione ha garantito la più ampia partecipazione e informazione sui propri obiettivi alla maggior parte possibile di proprietari e potenziali attuatori, anche con la conduzione di un laboratorio di urbanistica partecipata relativo alla riqualificazione della frazione di Funo.

In sede di formale risposta al bando per l'inserimento in POC, i potenziali attuatori hanno inoltrato cinque proposte, di cui solo 3 ammesse in seguito all'inserimento in POC.

Il POC adottato propone un dimensionamento complessivo (tra edificabilità privata ed edificabilità comunale e tra ambiti di riqualificazione e ambiti di nuovo insediamento, e compresi diritti edificatori già acquisiti derivanti dal PRG) di 11.433,88 mq di SU residenziale, per un totale di 141 alloggi circa e 408 abitanti circa, in un orizzonte temporale di ipotizzabile in questa sede di 10-15 anni (tenendo conto che la validità del POC è per legge di 5 anni, le convenzioni urbanistiche attuative hanno di consueto valenza decennale).

Di questi 141 alloggi, circa 21 sono destinati fin dall'adozione del POC all'edilizia residenziale "sociale", da declinarsi nelle forme stabilite negli accordi ex art. 18.

Sarà nella disponibilità dell'amministrazione comunale, nell'attuazione delle proprie politiche patrimoniali e abitative, l'utilizzo delle aree edificabili acquisite in attuazione del POC per ulteriori obiettivi residenziali sociali.

In relazione al PSC redatto in forma associata e all'accordo di pianificazione⁶, il presente POC impiega una quota pari al 16% circa del dimensionamento complessivo previsto per l'orizzonte del PSC per quanto riguarda l'insediamento su area libera, al 5% circa del dimensionamento complessivo per aree di riqualificazione, e al 12% circa sul totale.

Il presente strumento costituisce quindi un'attuazione delle previsioni iniziali conforme alle medesime, e debitamente corretta in relazione all'andamento dell'economia ed in particolare del mercato immobiliare.

⁶ Accordo di pianificazione siglato da Provincia di Bologna e comuni dell'Unione Reno Galliera il 4.4.2008

2.2. TEMATICHE PRINCIPALI

Uno sviluppo insediativo per il contenimento della dispersione insediativa.

Coerentemente con il PSC e con gli indirizzi comunali, il presente POC prevede il contenimento della dispersione insediativa operato mediante la scelta di attivare un ambito di riqualificazione e porzioni di territorio non urbanizzato in quanto interstiziali o funzionali al completamento di scelte insediative già operate in passato.

L'affermazione concreta dei principi della pereguazione.

I principi della perequazione sono stati applicati nelle loro articolazioni principali: sia nella distribuzione indistinta del diritto edificatorio sull'intera porzione di ambito "attivata", indipendentemente dalla destinazione finale dell'area (lotto edificabile, opera di urbanizzazione o area pubblica) sia nell'accezione più ampia di "accompagnamento" dell'insediamento privato ad opere di interesse pubblico.

Realizzazione della Città pubblica (Ers, aree per servizi, infrastrutture, piste ciclabili, ecc.)

Per quanto riguarda l'ERS ci si è rapportati agli indirizzi del PSC approvato, confermandone i contenuti (15% della capacità insediativa derivante da ambiti di nuovo insediamento è connotata da caratteristiche sociali).

Gli sforzi dell'Amministrazione sono stati particolarmente attenti al tema della costruzione della città pubblica, soprattutto nella direzione della mobilità ciclopedonale e della riqualificazione del reticolo viario esistente al contorno degli insediamenti.

Fattibilita'

Tutti gli impegni dei soggetti attuatori di "valenza pubblica", opere da realizzare, cessione di lotti, ecc., sono stati resi "certi" con la sottoscrizione di impegni precisi negli Art. 18 e in particola modo con la prefigurazione di un sistema di garanzie che è stato appositamente declinato in relazione all'entità degli impegni assunti dall'attuatore.

Riqualificazione

Sono state avviati, laddove possibile, interventi di riqualificazione urbana. In particolare tale condizione si è resa possibile per l'Ambito B a Funo e mediante un'operazione perequativa legata all'ambito 11 e all'ambito D, che consentirà la conversione di un lotto già produttivo e ora dismesso in via Gramsci in un'area per parcheggio pubblico.

Compensazione idraulica

Sono state previsti, a carico dei soggetti attuatori, e quindi con uno sgravio dell'impegno economico da parte del Comune, gli interventi di compensazione idraulica in relazione al miglioramento della sicurezza idraulica generale del territorio, in particolare per garantire l'invarianza idraulica dei nuovi comparti; tali interventi in sede di PUA dovranno essere concordati e validati con il Consorzio della Bonifica Renana.

Sviluppo prevalentemente residenziale

Questo primo POC non affronta il tema dello sviluppo artigianale ed industriale, in quanto, al momento, le condizioni economiche generali hanno consentito all'amministrazione ritenere non opportuna l'espansione di aree produttive.

3. Efficacia del POC, entrata in vigore e validità temporale

Il Piano Operativo Comunale (POC) è stato elaborato ai sensi dell'Art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., avendo come base il Piano Strutturale Comunale approvato dal Comune di Argelato.

Il POC ha una durata prevista di cinque anni a decorrere dalla data della sua approvazione.

Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

- nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;
- nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;
- nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

4. Quadro Conoscitivo

4.1. POPOLAZIONE

Secondo quanto risulta dall'anagrafe comunale, la popolazione comunale risulta così articolata, scorporando i dati tra Argelato capoluogo (comprendendo su ciascuna delle due frazioni maggiori anche la popolazione delle frazioni minori e del forese di rispettiva competenza).

Popolazione comunale					
Popolazione al 31.12.2013					
Argelato	3.744				
Funo	6.025				
Totale comunale	9.769				

4.2. ANALISI DELLE DOTAZIONI

In relazione agli approfondimenti già riportati nel PSC e nel RUE, si può evidenziare come la situazione degli standard pubblici – con verifica al 31-12-2013 - sia complessivamente soddisfacente. La dotazione esistente si articola come di seguito riportato:

Tabella A

Dotazioni collettive esistenti da Valsat PSC - stato di fatto								
Scolastiche Civili Religiose Verde attrez- zato Parcheg								
Argelato	29.987	14.019	7.692	172.790	24.151			
Funo	23.101	33.765	15.156	84.969	35.018			
subtotale 53.088 47.784 22.848 257.759 59.16								
totale 440.648								

Tabella A.1

Dotazioni collettive per abitante - stato di fatto									
Abitanti Scolastiche Civili Religiose trezzato Parche									
Argelato	3.744	8,01	3,74	2,05	46,15	6,45			
Funo	6.025	3,83	5,60	2,52	14,10	5,81			
subtotale	9.769	5,43	4,89	2,34	26,39	6,06			
			totale		45,11				

La tabella A.1 mostra come la dotazione esistente complessiva sia di 45,11 mq/abitante. Il minimo richiesto dalla normativa è di 30 mq/abitante, pertanto lo stato di fatto mostra una sovrab-

bondanza di dotazioni.

Particolarmente ricca è la dotazione di verde pubblico nel capoluogo di Argelato, che supera la quota di 46 mq di verde pubblico per abitante.

4.3. STRUTTURE SCOLASTICHE

Per la verifica del fabbisogno di edilizia scolastica e della capienza delle strutture esistenti, sono stati presi in esame i dati relativi alla popolazione già insediata, a quella prevista come parziale potenzialità di attuazione del RUE e quelli generati dall'attuazione del POC; da tale insieme viene desunta la popolazione per fasce di età scolare e raffrontata con la capienza delle strutture scolastiche attuale e programmata dal Comune.

Ai fini della verifica della disponibilità di strutture scolastiche è stata analizzata l'attuale capienza dei plessi esistenti nel Capoluogo e in Funo

Tabella A

Alunni iscritti 2013						
	Argelato	Funo	tot			
Nido	27	50	77			
Materna	75	150	225			
Primaria	210	296	506			
Secondaria 1°	260		260			

Tabella A.1

Alunni accoglibili nelle strutture esistenti 2013								
AR FU tot								
Nido	46	78	124					
Infanzia	84	150	234					
Primaria	260	367	627					
Secondaria 1°	270		270					

Ai fini del calcolo del <u>fabbisogno</u> di attrezzature scolastiche nella proiezione futura, viene verificata l'incidenza di ciascuna fascia d'età scolare sul totale della popolazione, (elaborata sui dati dell'anno 2013), secondo la seguente tabella B:

Tabella B

Popolazione e classi d'età al 31.12.2013							
tot. popol.	9769	100%					
0-2	241	2,47%					
3-5	291	2,98%					
6-10	491	5,03%					
11-13	300	3,07%					
tot. popol. In età scolastica	1.323	13,54%					
restante	8.446						

Tabella B.1

2013 frazioni e classi di età								
AR FU TOT								
0-2 anni	92	149	241					
3-5 anni	106	185	291					
6-10 anni	193	298	491					
11-13 anni	116	184	300					
totale scolare	507	816	1.323					
non scolare	3.237	5.209	8.446					
TOTALE	3744	6025	9.769					

Tabella B.2

2013 frazioni e classi di età in percentuale							
AR FU							
0-2 anni	2,46%	2,86%					
3-5 anni	2,83%	3,55%					
6-10 anni	5,15%	5,72%					
11-13 anni	3,10%	3,53%					

Le tabelle B mostrano l'incidenza della popolazione in età scolare per l'anno 2013, inteso quale anno di riferimento dello stato di fatto, aggregata per tutto il comune e scorporata per classi di età e poi ulteriormente scorporata per frazioni.

Risulta una popolazione in età scolare di 1.323 persone, suddivisa in 507 persone ad Argelato e 816 persone a Funo.

Tabella C

POP	POPOLAZIONE SCOLASTICA E DOTAZIONI TOTALE COMUNALE - STATO DI FATTO 2013									
		% sul totale	bam- bini in età scola- re	tasso di sco- larizzazione (obiettivo)	bam- bini da sco- lariz- zare	Capienza media classi sezioni	sezioni / classi neces- sarie	se- zioni o classi	ca- renze	
Nido	0 - 2	2,47%	241	50%	121	18	6,80	7	0,20	
Infanzia	3 - 5	2,98%	291	80%	233	26	8,95	9	0,05	
Prima- ria	6 - 10	5,04%	491	100%	491	25	19,58	25	5,42	
Secon- daria 1°	11 - 13	3,08%	300	100%	300	27	11,11	10	-1,11	
Totale			1.323		1144		46	51		

La tabella C mostra lo stato di soddisfacimento attuale del sistema di dotazioni scolastiche esistenti, evidenziando le eventuali carenze strutturali. Il sistema si presenta complessivamente in equilibrio.

Si evidenzia una teorica carenza nella scuola secondaria, che è costituita da un unico plesso per il territorio comunale. Tale carenza non si è riscontrata nell'effettivo esercizio del servizio, in quanto in realtà gli iscritti attuali sono meno del 100% della popolazione di riferimento (sono in effetti 260 e non 300). Questo perché parte della popolazione di riferimento fruisce del servizio scolastico presso strutture di altri comuni. Poiché la struttura comunque presenta potenziali criticità che potrebbero manifestarsi nel futuro, l'amministrazione comunale può individuare, nell'ambito della propria gestione patrimoniale, la possibilità di ottimizzare le strutture esistenti, aumentando i servizi igienici e portando il numero delle classi disponibili a 12, con un incremento di due classi.

4.4. PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

ANALISI DEL PIANO TRIENNALE E RELAZIONE COL POC

Lo schema di "Programma Triennale 2014-2016 e di Elenco Annuale dei lavori pubblici" è stato approvato all'interno della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2014, ed è oggetto di revisione, con la redazione di un nuovo schema di programma triennale di prossima approvazione consiliare.

Il POC ne assume i principi, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade previsti per l'anno 2016, che si coordineranno con quelli previsti nelle proposte di pianificazione selezionate per il presente POC.

La strategia degli investimenti dell'amministrazione comunale di Argelato si fonda su due filoni principali di intervento: la riqualificazione (strutturale ed energetica) del patrimonio edilizio, che in questa fase interessa in particolare le palestre scolastiche, e la riqualificazione della viabilità comunale con particolare riferimento alla dotazione di piste ciclopedonali e al rinnovamento della pubblica illuminazione con risparmio energetico mediante tecnologia LED.

Sulla base dei contenuti delle proposte di pianificazione, nonché degli accordi ai sensii dell'art. 18 della LR 20-2000, l'attuazione del POC si coordinerà pienamente con questa strategia, in quanto sia l'offerta delle opere al contorno sia le caratteristiche concordate delle opere di urbanizzazione interne ai comparti svilupperanno i temi del collegamento ciclopedonale organico e del risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione.

Si riportano di seguito le tabelle che riguardano le opere pubbliche della citata delibera, nonché, di seguito, le tabelle come redatte in vista della prossima modifica consiliare.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE VIGENTE (DCC N. 9-2014)

	Arco temporale di validità del programma						
TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Fi-	Disponibilità	Disponibilità				
	nanziaria Primo	Finanziaria Se-	Finanziaria Ter-	Importo Totale			
	anno	condo anno	zo anno				
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00			
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00			
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00			
Stanziamenti di bilancio	970.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00			
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali	1.125.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.225.000,00			

(NB della seguente tabella sono riportati solo i dati essenziali, per comodità di lettura)

N.			STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili		di capita- ivato
progr.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	Riqualificazione strutturale e energeti- ca impianti sportivi	1	770.000,00			770.000,00	N	0,00	
2	Manutenzione stra- ordinaria strade	2	200.000,00			200.000,00	N	0,00	
3	Manutenzione stra- ordinaria alloggi ERP	2	155.000,00			155.000,00	N	0,00	
4	Riqualificazione strutturale e energeti- ca impianti sportivi	1		800.000,00		800.000,00	N	0,00	
5	Manutenzione stra- ordinaria strade	2		200.000,00		200.000,00	N	0,00	
6	Riqualificazione strutturale e energeti- ca patrimonio	1			800.000,00	800.000,00	N	0,00	
7	Manutenzione stra- ordinaria strade	2			300.000,00	300.000,00	N	0,00	

$\frac{\mathsf{PROGRAMMA}}{\mathsf{APPROVAZIONE}} \mathsf{IN} \ \mathsf{FASE} \ \mathsf{DI}$

	Arc	o temporale di va	alidità del progra	mma
TIPOLOGIE RISORSE	Disponibilità Fi-	Disponibilità	Disponibilità	
THE SECOND INTO THE SECOND IN	nanziaria Primo	Finanziaria Se-	Finanziaria Ter-	Importo Totale
	anno	condo anno	zo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	940.000,00	600.000,00	850.000,00	2.390.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.095.000,00	600.000,00	850.000,00	2.545.000,00

(NB della seguente tabella sono riportati solo i dati essenziali, per comodità di lettura)

N.			STIMA	DEI COSTI	DEL PROG	RAMMA	Cessione Immobili		di capita- ivato
progr. (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	Riqualificazione strutturale e energeti- ca impianti sportivi	1	740.000,00			740.000,00	N	0,00	
2	Manutenzione stra- ordinaria strade	2	200.000,00			200.000,00	N	0,00	
3	Manutenzione stra- ordinaria alloggi ERP	2	155.000,00			155.000,00	N	0,00	
4	Riqualificazione strutturale e energeti- ca impianti sportivi	1		400.000,00		400.000,00	N	0,00	
5	Manutenzione stra- ordinaria strade	2		200.000,00		200.000,00	N	0,00	
6	Riqualificazione strutturale e energe- tica patrimonio	1			450.000,00	450.000,00	N	0,00	
7	Manutenzione stra- ordinaria strade	2			400.000,00	400.000,00	N	0,00	
0,00)								

4.5. ANALISI DEGLI IMPIANTI DEPURATIVI

Il territorio comunale è dotato di una rete fognante in parte separata ed in parte mista, con due impianti di depurazione, uno ad Argelato capoluogo ed uno a Funo.

Allo stato attuale (dati Hera Spa, marzo 2014), il livello di saturazione dei depuratori di Argelato capoluogo e di Funo è rappresentato dalla seguente tabella.

Depuratori: stato di fatto 2013											
	POTENZIALITA'IMPIANTO AE	Capacità impe- gnata AE	CAPACITA' RESI- DUA IMPIANTO AE								
Argelato Capoluogo	4.500	3.000	1.500								
Funo	9.600	6.600	3.000								

Sempre secondo quanto comunicato da Hera Spa nel marzo 2014, due depuratori sono stati entrambi oggetto di potenziamento negli ultimi anni, che ha portato le loro potenzialità alle attuali 4.500 abitanti equivalento (AE) per Argelato capoluogo e 9.600 AE per Funo, al momento sovrabbondanti rispetto alle esigenze.

Per entrambi i depuratori allo stato attuale non si segnalano criticità per quanto concerne la capacità di trattamento.

4.6. LE QUOTE DI DIMENSIONAMENTO NON PREVENTIVABILI A DISPOSI-ZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In relazione all'Accordo Territoriale sottoscritto con la provincia di Bologna, risultano assegnate al Comune di Argelato delle quote di edificabilità da utilizzare per situazioni che allora (data della sottoscrizione) non erano preventivabili.

Tali quote corrispondono a 55 alloggi.

Nella descrizione successiva degli Ambiti inseriti nel primo POC, si evidenzierà come il solo ambito B ha richiesto l'inserimento di tali quote.

5. CONDIZIONI DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

5.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PRIVATI E GARANZIE

Il primo POC del Comune di Argelato è stato formato ponendo particolare attenzione, fin dalla predisposizione dell'avviso per la richieste di proposte di pianificazione, la fattibilità tecnica e finanziaria delle opere di interesse pubblico e privata.

Tali opere vengono analiticamente descritte negli accordi ex art. 18 LR 20/2000 propedeutici al primo POC sottoscritti con i privati proponenti, e che disciplinano in modo prescrittivo e vincolante le entità degli interventi e delle dotazioni territoriali, dei servizi e delle infrastrutture.

Gli accordi stessi disciplinano tempi precisi per la presentazione dei PUA afferenti gli ambiti di POC, e per tutte le opere pubbliche individuate, gli stessi accordi disciplinano il sistema delle garanzie e i tempi di realizzazione e di cessione al Comune.

Per le normali dotazioni territoriali relative ai PUA è prevista la realizzazione e cessione entro i termini di validità del PUA, e in un caso (ambito 7) con tempistiche assai inferiori. Si è in ogni caso proceduto seguendo il principio di graduazione delle tempistiche in relazione a:

- entità degli interventi;
- eventuale possibilità di attuazione per stralci.

L'esecuzione delle opere al contorno e aggiuntive sono anticipate rispetto alla decadenza del diritto edificatorio, come sarà meglio regolato e specificato dalla convenzione del PUA, e sono coperte da adeguate garanzie.

5.2. AGENDA DI ATTUAZIONE DEL POC

AGENDA DI ATTUAZIONE DEL POC																								
	20	14	20	15	20	16	20	17	20	18	20	19	20	20	20	21	20	22	20	23	20	24	20	25
В																								
11 + D																								



Il presente schema visualizza lo sviluppo delle misure previste dal presente POC, come concordato in sede di accordi ex art. 18 con i soggetti attuatori.

6. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA' URBANA

Il Documento Programmatico per la Qualità Urbana, (previsto dall'art. 30, comma 2 della LR 20/2000 come modificata dalla LR 6/2009), costituisce il documento illustrativo degli indirizzi attuativi per la "programmazione della qualità urbana" negli ambiti del POC.

Esso mira ad individuare le dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità che consentono di identificare gli elementi di identità territoriale da salvaguardare perseguendo gli obbiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile.

6.1. LA QUALITA' URBANA

Già con il PSC del Comune di Argelato vengono definiti gli obiettivi da perseguire a sostegno del principio della qualità urbana, che vengono assunti dal presente POC, declinandoli in specifici condizionamenti ed elementi di sostenibilità, configurati come elementi di qualificazione del territorio e di promozione della qualità urbana a tutte le fasi del processo di trasformazione del territorio: a livello di progettazione, a scala insediativa ed a scala edilizia.

Il POC traduce tali obiettivi generali di qualità urbana nei contenuti progettuali della disciplina d'indirizzo e di gestione nei diversi sistemi in cui si articolano le trasformazioni previste.

Sistema paesaggistico ambientale.

Gli interventi previsti dal presente POC sono in larga misura individuati in aree scarsamente connotate dal punto di vista paesaggistico. L'attuazione dello strumento, data anche l'esiguità delle quantità in capo, non pregiudica l'integrità paesaggistica del territorio.

Sistema della mobilità.

La previsione di POC in materia di mobilità mira in via generale ad incrementare e qualificare la mobilità ciclo pedonale e nel contempo a realizzare gli interventi sulla viabilità di progetto inerenti i nuovi Ambiti con un indirizzo che porti a migliorare anche la mobilità complessiva del contesto circostante. Nonostante che il livello di dettaglio dato dal POC non sia obbligatoriamente da riferirsi alla scala progettuale dell'intervento di trasformazione, già in questa sede si sono fissati e perseguiti due obiettivi fondamentali anche a livello progettuale:

La dotazione delle nuove urbanizzazioni con sistemi per la mobilità ciclopedonale di rilevanza

interna all'ambito, tali da interessare il massimo numero di "lotti". In particolare, le previsioni relative all'ambito 11 e all'ambito B sono caratterizzate dalla presenza di percorsi ciclopedonali interni in modo quanto più possibile razionale e baricentrico. Il medesimo obiettivo è invece in secondo piano nell'ambito 7, in quanto esso di fatto costituisce un'integrazione funzionale (se non addirittura un completamento) di un recentissimo ambito di espansione che non è dotato di piste ciclopedonali, per cui l'esecuzione di piste ciclopedonali interne non avrebbe rivestito un reale significato in termini di fruibilità. In ogni caso anche l'ambito 7 è caratterizzato dalla presenza di percorsi pedonali che interessano tutto l'insediamento;

L'accompagnamento delle nuove urbanizzazioni con misure per favorire la mobilità ciclopedonale di raccordo con il tessuto circostante. In particolare, l'ambito 11, in Funo, è accompagnato dalla riqualificazione, con doppio percorso ciclopedonale in sede propria, della via Funo e dall'esecuzione di una pista ciclopedonale lungo la via Nuova (quest'ultima opera intesa addirittura come dotazione primaria e non come opera "al contorno"), in maniera da configurare un collegamento con il centro urbano esistente. L'ambito 7, in Argelato, è a sua volta accompagnato da un collegamento ciclopedonale in sede propria che ricollega l'ambito 7 stesso e il contiguo insediamento denominato "Ex Luogo Grazioli" col centro abitato del capoluogo. Questo consentirà di moderare gli impatti negativi correlati alla localizzazione periferica del complessivo insediamento;

la viabilità carrabile in particolare nell'ambito 11, è omogeneamente accompagnata alla dotazione di parcheggio pubblico, affinché sia radicalmente evitato l'uso improprio di parte della carreggiata quale area di sosta.

Sistema delle dotazioni territoriali - La città pubblica.

Il POC si pone come obbiettivo quello di elevare il livello di qualità e funzionalità della "città pubblica", sia per quanto riguarda la dotazione dei servizi collettivi in genere, che per quanto riguarda le dotazioni territoriali afferenti gli ambiti in attuazione; esso costituisce strumento per la realizzazione di tali dotazioni in coordinamento con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, come illustrato e argomentato al precedente paragrafo 4.3.

Il quadro riassuntivo riportato al Capitolo 10 quantifica tali dotazioni.

Ciascun PUA prevede le dotazioni urbanistiche relative a verde pubblico e parcheggi nei valori stabiliti dal POC, che ha previsto dotazini sovrabbondati rispetto a quanto previsto dal PSC e dalla normativa regionale.

6.2. CRITERI PER LA QUALITA' NELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA AT-TUATIVA

Già in sede di predisposizione dei documenti propedeutici alla ricezione delle proposte, l'amministrazione ha scelto di indirizzare i candidati attuatori verso un approfondimento progettuale delle proposte. Il livello sul quale le proposte di pianificazione sono state valutate è stata una dimensione intermedia tra la scala di approfondimento minima richiesta per un POC e la scala di progettazione richiesta per la pianificazione attuativa, in maniera da poter garantire fin da subito i criteri di qualità urbana giudicati imprescindibili.

Le misure generali per il progetto di PUA, riguardano l'insieme delle regole e delle indicazioni che consentono il rispetto delle tematiche relative alla sostenibilità degli insediamenti, l'inserimento paesaggistico e l'assetto urbano e tipologico, il progetto delle aree pubbliche e la relativa realizzazione da parte dei privati, il perseguimento dell'invarianza idraulica, la realizzazione delle vasche di prima pioggia e la zonizzazione acustica.

Assetto degli insediamenti

Particolare attenzione dovrà porsi, nella definizione dell'assetto urbanistico degli insediamenti, all'orientamento delle strade, dei lotti e degli edifici, per il perseguimento del recupero in forma passiva della maggior quantità possibile di energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali. Questo obiettivo verrà declinato in sede di PUA nella misura commisurata all'estensione dell'insediamento e alla forma degli eventuali vincoli pre-esistenti.

In tal senso dovrà quindi essere privilegiata l'integrazione tra sito ed involucro e, in via subordinata, la definizione delle caratteristiche tecnologiche degli impianti.

Il PUA dovrà prevedere quindi l'analisi del sito.

Il POC impartisce chiare indicazioni per la redazione dei successivi PUA, perseguendo l'obiettivo di creare insediamenti dalle caratteristiche distributive chiare e semplici, con dotazioni organizzate con equilibrio, con la duplice finalità:

Contenimento dei costi di manutenzione, anche nella prospettiva del lungo periodo;

Leggibilità degli insediamenti e ordine percettivo.

Sostenibilità energetica degli edifici

Per i nuovi insediamenti debbono essere rispettati i Requisiti Prestazionali riportati nel TOMO II del RUE, in materia energetica, con particolare riferimento agli indirizzi regionali di cui alla delibera C.R. 156/2008, come aggiornata con D.G.R. 1366/2011.

I PUA dovranno contenere indicazioni sulla tipologia e collocazione degli impianti di riscaldamento/condizionamento, prioritariamente in forma centralizzata.

In particolar modo per l'ambito 11 si sono prefigurate delle caratteristiche prestaizionali ener-

getiche dei fabbricati superiori ai minimi di legge.

Uso razionale e risparmio delle risorse idriche

In sede di PUA si dovrà avere particolare riguardo al contenimento delle impermeabilizzazioni, prevedendo sistemi di compensazioni idrauliche secondo le indicazioni dell'Ente gestore, perseguendo altresì i criteri di contenimento del consumo idrico secondo le indicazioni riportate nel PTA provinciale in variante al PTCP e a quanto riportato nella Valsat del PSC e del POC medesimo.

Mitigazioni dall'inquinamento acustico

Il POC è stato redatto in aderenza alle prescrizioni di PSC relative alla protezione dalle sorgenti rumorose, con particolare riferimento alla SP3 Trasversale di Pianura.

La progettazione dei PUA dovrà considerare la localizzazione degli edifici sia nel contesto urbano, che extraurbano, al fine di perseguire la massima mitigazione del rumore da traffico stradale, soprattutto per le funzioni abitative.

Tale finalità dovrà essere perseguita sia con opere esterne di contesto, che tengano comunque conto degli effetti paesaggistici e percettivi, sia con l'adozione di sistemi passivi negli edifici.

Aspetti di igiene dell'abitato e di prevenzione

Si richiamano gli indirizzi impartiti dal vigente Piano Regionale della Prevenzione (DGR 426-2006)

7. LA DESCRIZIONE DEGLI AMBITI INSERITI NEL 1° E NEL 2° STRALCIO DEL POC

7.1. AMBITO B.1 (PARTE DELL'AMBITO B)

L'Ambito B è localizzato a nord della strada provinciale SP3 Trasversale di Pianura, e si sviluppa a sud est della via Funo. L'ambito è classificato come ambito di riqualificazione, e costituisce in effetti una porzione di territorio marginale, parzialmente urbanizzata e non connotata chiaramente in senso rurale né urbano, è sede di residenze e usi non residenziali.

Per quanto riguarda il collegamento con il centro frazionale, si segnala che è prevista e programmata l'esecuzione di un sottopassaggio (incluso nel progetto di realizzazione della strada provinciale Nuova Galliera, in corso di esecuzione) che collegherà direttamente e senza intersezione semaforica il centro abitato di Funo con tale ambito.

La porzione oggetto di inserimento è quella prospiciente lo sviluppo della provinciale, in parte libero ed in parte edificato.

L'Accordo tra la proprietà ed il Comune prevede:

- una capacità edificatoria totale pari a = 1.441 mq di SU residenziale e 800 mq di SU commerciale-artigianale, così distinta:
- un beneficio privato, costituito da:
 - DE privato residenziale derivante dall'applicazione dell'indice pereguato = 1.077 mg di SU
 - DE privato commerciale o artigianale = 800 mq SU
 - <u>DE privato derivante dall'applicazione di quote di dimensionamento per esigenze non pre-ventivabili</u> = 364 mq SU
- un beneficio pubblico, costituito da:

un percorso pedonale lungo la via Funo come definito nell'Art. 18 stipulato per l'inserimento dell'ambito

Dotazioni

	Ambiti - Verifica delle dotazioni di parcheggio e verde											
	Ambito	abitanti	Verde pubblico richiesto (mq)	Verde pubblico previsto	Differenza	Parch. pubblico richiesto (mq)	Parch. pubblico previsto	Differenza				
			18			5						
Bolelli	В	51	926,36	1.839,00	912,64	257,32	611,00	353,68				

Le tavolette allegate di seguito rappresentano per quanto riguarda l'Ambito B.1: Individuazione del Sub Ambito sulla base del PSC vigente Individuazione catastale Scheda di calcolo perequativo

Individuazione catastale



CALCOLO PEREQUATIVO COMPLESSIVO DELL'AMBITO B.1

Funo	а	b	С	d	e = a * c	f = a * d	I = e + f			
AMBITO	Tipologia		IND. TERRITORIALE	IND. TERRITORIALE PRIVATO	IND. TERRITORIALE PUBBLICO	SUP. UTILE PRIVATA	SUP. UTILE PUBBLICA	TOTALE SU	ABITANTI = SU / 28	ALLOGGI = SU / 81
		ST	UT	UT priv.	UT pubbl.	SU priv.	SU pubb.			
		(mq)	(mq/mq)	(mq/mq)	(mq/mq)	SU = ST * UT (mq)	SU = ST * UT (mq)	(mq)		
	APRODV	380	0,024	0,024	0,000	9,120	0,000	9,120	0,326	0,113
	APROD	1.303	0,310	0,310	0,000	403,930	0,000	403,930	14,426	4,987
B.1	ARLV	3.168	0,024	0,024	0,000	76,032	0,000	76,032	2,715	0,939
	ARL	7.356	0,080	0,080	0,000	588,480	0,000	588,480	21,017	7,265
	TOTALE					1077,56	0,00	1077,56	38,48	13,30

NOTE

- (1) Le varie tipologie di area sono state articolate, in sede di redazione dell'avviso per la raccolta delle proposte, modulando le previsioni dell'art. 35 delle NdA del PSC. In particolare, per l'ambito B che è un ambito di riqualificazione che tuttavia comprende ampie porzioni di area libera, l'indice perequato per queste porzioni è stato commisurato a quello per aree libere (0,08 invece che 0,21-0,31). Si è tuttavia ritenuto necessario non gravare l'ambito B, come nessun ambito di riqualificazione, dell'obbligo di cessione di aree edificate.
- (2) Dalla porzione di superficie su cui applicare l'indice perequato è stata sottratta la SF di pertinenza del lotto commerciale-artigianale, che esprime 800 mg di SU per funzioni compatibili.

schema di massima dell'insediamento proposto



7.2. AMBITO 11.1 (PARTE DI AMBITO 11) E AMBITO D.1 (PARTE DI AMBITO D) – GIA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNA-LE N. 24 DEL 14.4.2015

L'Ambito 11 è posizionato a ovest del tessuto consolidato e delimitato dalla SP 3 Trasversale di Pianura a nord e la strada urbana di via Nuova a sud.

Oggetto di inserimento nel presente POC è una porzione dell'ambito 11, un'area interstiziale tra l'abitato d Funo e una zona per funzioni miste, in parte da riqualificare, configurandosi come una realtà scarsamente connotata e priva di identità specifica urbana o rurale.

Nella medesima operazione interviene anche una porzione dell'ambito di riqualificazione per sostituzione denominato D.1, prossimo alla via Gramsci in Funo, che concorre mediante il trasferimento di una edificabilità da esso attuata (commisurata ad un titolo edilizio mai attuato relativo a lotto, secopndo quanto previsto dalla controdeduzione all'osservazione al PSC n. 1) che viene espressa nell'ambito 11.1.

Il De Privato è pari a 5.029,17 mq di SU Il De Pubblico è pari a 2.155,71 mq di SU Per usi residenziali compatibili

Al contorno sono previste opere di riqualificazione viaria, ciome da accordo urbanistico sitpulato e descritte nell'apposita sezione della presente relazione (paragrafo 8.2).

L'Ambito verrà urbanizzato con tipologie edilizie bi-familiari, con unità abitative monobifamiliari per la parte privata e con tipologia ad appartamento su palazzina, soprattutto per la parte verso nord.

Nelle costruzioni private viene fissata una altezza massima non superiore a 3 piani fuori terra, per il lotto pubblico non superiore a 5 piani fuori terra.

Le dotazioni, sulla base di un abitante teorico = a 28 mq di SU, saranno dimensionate in conformità a quanto previsto dalla proposta di pianificazione come assunta dall'accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20-2000, e pertanto saranno così composte:

Per l'ambito sono previste le seguenti dotazioni di aree:

	Ambiti - Verifica delle dotazioni di parcheggio e verde											
	Ambito	abitanti	Verde pubblico richiesto (mq)	Verde pubblico previsto	Differenza	Parch. pubblico richiesto (mq)	Parch. pubblico previsto	Differenza				
			18			5						
Giacobazzi	11	257	4.618,85	6.217,31	1.598,46	1.283,01	2.015,78	732,77				

Gli usi insediabili sono la residenza e, per quote non aggiuntive ma alternative, da disciplinare ne PUA, usi compatibili con la residenza.

Le tavolette allegate di seguito rappresentano per quanto riguarda l'Ambito 11.1-D.1:

Individuazione del Sub Ambito sulla base del PSC vigente

Individuazione catastale

Scheda di calcolo perequativo

Schema di massima dell'insediamento proposto

CALCOLO PEREQUATIVO COMPLESSIVO DELL'AMBITO 7

Funo	а	b	С	d	e = a * c	f = a * d	I = e + f			
AMBITO	Tipologia area	SUP. TERRITORIALE	IND. TERRITORIALE	IND. TERRITORIALE PRIVATO	IND. TERRITORIALE PUBBLICO	SUP. UTILE PRIVATA (2)	SUP. UTILE PUBBLICA	TOTALE SU	ABITANTI = SU / 28	ALLOGGI = SU / 81
	APL	39.009,000	0,160	0,080	0,080	3.120,720	3.120,720	6.241,440	222,909	77,055
	APV	5.135,000	0,048	0,024	0,024	123,240	123,240	246,480	8,803	3,043
7	APL (1)	1.775,000	0,160	0,000	0,160	0,000	284,000	284,000	10,143	3,506
	APV (1)	171,000	0,048	0,000	0,048	0,000	8,208	8,208	0,293	0,101
	TOTALE	46.090,000				3.243,960	3.536,168	6.780,128	231,711	80,098

NOTE

⁽¹⁾ Aree di proprietà comunale che maturano un indice pari a 0,16, comprensivo della quota "dominicale" e della quota perequativa.

⁽²⁾ All'edificabilità privata derivante dal calcolo perequativo complessivo, si aggiungono: a) 404,75 mq di SU residenziale, derivanti dal lotto dell'ambito D come previsto dalla controdeduzione dell'osservazione n. 1 al PSC; b) ulteriori 1.380,46 mq di SU derivanti dalla scelta di porre a carico del privato la cessione di lotti urbanizzati, sui quali si esprime un'edificabilità pubblica al momento commisurata in 2.155,71 mq di SU e da valutarsi in relazione alla sostenibilità e agli standard.

8. SCENARIO DI PROGETTO – ATTUAZIONE DEL POC

In questo capitolo viene descritto lo scenario di attuazione del POC con riferimento:

- Alla popolazione insediabile
- alle opere pubbliche al contorno previste dal POC;
- agli incrementi patrimoniali pubblici previsti;
- alle dotazioni scolastiche;
- alle dotazioni di aree per servizi collettivi;
- agli impianti di depurazione.

8.1. POPOLAZIONE

Tabella A

Costruzione della popolazione di riferimento DI PROGETTO												
	Popolazione al 31.12.2013	Incremento po- polazione attua- zione 50% RUE	Popolazione insediabile con il 1° POC	Scenario								
Argelato	3.744	32	100	3.876								
Funo	6.025	52	308	6.385								
Totale comunale	9.769	83	408	10.261								

La tabella A indica la popolazione di scenario, ipotizzando l'attuazione delle previsioni del presente POC e l'attuazione del 50% delle previsioni del vigente RUE.

Si rileva che l'attuazione del primo POC, accompagnata dall'ipotetica attuazione del RUE nella misura descritta, porterà all'insediamento di 409 abitanti in più, che costituisce un incremento modesto, e pienamente sostenibile in relazione alle dotazioni urbanistiche di seguito descritte (dotazioni scolastiche, aree per servizi collettivi, impianti di depurazione).

8.2. OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL POC

In relazione agli ambiti ed aree in attuazione nel 1° POC, viene programmata la realizzazione, quali opere al contorno e nell'ottica della perequazione, le seguenti opere od infrastrutture pubbliche, fra le quali, come si è detto, alcune sono relazionabili con le previsioni effettuate nel Piano Triennale (ad esempio l'ampliamento della rete delle piste ciclabili), oltre a segnalare la cessione di aree per ogni Ambito.

Ambito B (parte)

 Realizzazione di un percorso pedonale lungo la via Funo, per uno sviluppo di circa 100 m.

Sub Ambito 11 (parte) e D (parte)

- riqualificazione della via Funo, tratto a sud della trasversale di Pianura, comprensivo di realizzazione di due percorsi ciclopedonali e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologie LED;
- realizzazione e cessione al comune di un parcheggio pubblico nella via Gramsci.

Si segnala che tra le opere di infrastrutturazione primaria previste per l'ambito 11, ossia non quale opera "aggiuntiva" al contorno ma essenziale per l'insediabilità dell'ambito, è prevista la realizzazione della pista ciclopedonale sulla via Nuova coerentemente raccordata con le opere previste sulla via Funo.

8.3. ENTITA' COMPLESSIVA DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI PUBBLICI POTENZIALI

La tabella che segue elenca le opere pubbliche programmate in correlazione agli Accordi di pianificazione ex art. 18 LR 20/2000.

		Patrir	monio		
Proposta	Ambiti/areali	Opere al contorno	Valore sti- mato (€) (1)	Aree urba- nizzate (mq SU potenz.) (2)	Valore po- tenziale sti- mato (€) (3)
1	В	Percorso pe- donale lungo la via Funo	20.000	0	0
4	11 e D	Riqualifica- zione via Fu- no con dop- pio percorso ciclopedona- le; realizza- zione par- cheggio via Gramsci	346.389	2.156	1.616.783
Subtot	ali		499.389		1.961.483
		Totale		2.460.871	

NOTE

Il valore stimato delle opere, da confermare in sede di redazione del PUA e relativo convenzionamento, è comprensivo delle spese tecniche e non delle imposte.

La potenzialità edificatoria pubblica è espressa dallo strumento su aree cedute dal privato prive di edificabilità, ed è commisurata alla sostenibilità urbanistica data dalle dotazioni di urbanizzazione.

I valori immobiliari di riferimento, ipotizzabili in questa fase tenendo come riferimento temporale la prospettiva di attuazione delle opere di urbanizzazione, sono: 450 €/MQ di SU per Argelato capoluogo, 750 €/mq di SU per Funo.

8.4. DOTAZIONI SCOLASTICHE – STATO DI PROGETTO – SCENARIO COM-PRENDENTE IL 1° STRALCIO (AMBITI 11.1 E D.1) E IL 2° STRALCIO (AMBITO B.1)

Il precedente capitolo n. 4.3 mostra lo stato di equilibrio delle dotazioni scolastiche riferito alla popolazione insediata al 2013.

Per verificare quali carenze potranno evidenziarsi con l'attuazione degli strumenti urbanistici, costruiamo la popolazione teorica del POC proiettata nei prossimi 8/10 anni almeno (ovvero per almeno 8/10 anni non saranno insediate nuove famiglie con nuovi bambini, oppure il processo avverrà con tempi più lunghi).

Per la costruzione della popolazione teorica, prendiamo i dati di calcolo della popolazione di riferimento di progetto, riassunto nella seguente Tabella A

Tabella A

Costruzione	Costruzione della popolazione di riferimento DI PROGETTO – 1° e 2° stralcio										
	Popolazione al 31.12.2013	Incremento po- polazione attua- zione 50% RUE	Popolazione insediabile con il 1° E 2° STRAL- CIO DEL POC	Scenario							
Argelato + VR	3.744	32	0	3.776							
Funo + CAS	6.025	52	308	6.385							
Totale comunale	9.769	83	308	10.160							

I presupposti sono che assieme all'attuazione delle previsioni del POC, si attui il 50% delle potenzialità espresse dal RUE, come illustrato al precedente paragrafo 8.1.

La popolazione su cui valutare l'esigenza di nuove strutture scolastiche sarà quindi di 10.261 abitanti teorici.

Le Tabelle B successive sviluppano il ragionamento: applicando alla popolazione teorica insediabile i tassi relativi alle varie fasce di età, la scolarizzazione (prevedendo un nido coperto per il 50%, la scuola dell'infanzia coperta all'80% ed il 100% delle altre classi di età) e le aule/classi necessarie, tenendo come dato di base l'effettiva capienza media delle aule/sezioni dei vari plessi scolastici presente nel territorio comunale.

Tabella B

POPOLAZ	ZIONE	SCOLASTICA	E DOTAZ	IONI TOTALE STRAL		- STATO DI	PROGET	TO CON	1°E 2°
		% sul totale	bambini in età scolare	tasso di scolarizza- zione (o- biettivo)	bambini da scolarizzare	Capienza media classi sezioni	sezioni / classi neces- sarie	sezioni o clas- si	carenze
Nido	0 - 2 anni	2,47%	249	50%	124	18	7,02	7	-0,02
Infanzia	3 - 5 anni	2,98%	300	80%	240	26	9,24	9	-0,24
Primaria	6 - 10 anni	5,04%	506	100%	506	25	20,19	25	4,81
Secondaria	11 - 13 anni	3,08%	309	100%	309	27	11,46	10	-1,46
Totale		13,57%	1.365		1180		48	51	

Tabella B.1

4 - POPOLAZIONE SCOLASTICA E DOTAZIONI ARGELATO CAPOLUOGO (COMPRESO VOLTA RE- NO) - STATO DI PROGETTO CON 1° E 2° STRALCIO										
		% sul totale	bambini in età scolare	tasso di sco- larizzazione (obiettivo)	bambini da scolarizzare	Capienza media classi sezioni	sezioni / classi neces- sarie	sezioni o clas- si	carenze	
	_									
Nido	0 - 2	2,46%	93	50%	46	15	3,03	3	-0,03	
Infanzia	3 - 5 anni	2,83%	107	80%	86	28	3,05	3	-0,05	
Primaria	6 - 10 anni	5,15%	195	100%	195	26	7,49	10	2,51	
Secondaria 1°	11 - 13 anni		vedi totale comunale							
Totale			394		327					

Tabella B.2

6 - POPOLA	6 - POPOLAZIONE SCOLASTICA E DOTAZIONI FUNO (COMPRESO CASADIO) - STATO DI PROGETTO CON 1° E 2° STRALCIO									
		% sul totale	bambini in età scolare	tasso di sco- larizzazione (obiettivo)	bambini da scolarizzare	Capienza media classi sezioni	sezioni / classi neces- sarie	sezioni o clas- si	carenze	
Nido	0 - 2 a.	2,86%	183	50%	91	20	4,68	4	-0,68	
Infanzia	3 - 5 a.	3,55%	227	80%	181	25	7,26	6	-1,26	
Primaria	6 - 10 a.	5,72%	365	100%	365	24	14,93	15	0,07	
Secondaria 1°	11 - 13 a.		vedi totale comunale							
Totale	•	12,13%	775		638					

Con riferimento alle tabelle B, B.1 e B.2 si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il servizio nido le esigenze risultanti dalle previsioni di POC (1° E 2° STRALCIO) rivelano un sostanziale equilibrio, con una presunta "sofferenza" pari a 0,2 sezioni a Funo, che potrà essere assorbita dall'organizzazione del servizio o con interventi di ottimizzazione delle strutture.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia si evidenzia un sostanziale equilibrio sul territorio comunale. Si prospetta tuttavia una carenza ipotetica di più di una sezione nel plesso di Funo. Tali esigenze dovranno essere monitorate nel periodo di attuazione delle presenti previsioni, ed eventualmente corrette mediante investimenti comunali e riorganizzazione del servizio, anche potenziando il polo scolastico di Funo o di Argelato (nel quale, peraltro, l'attuale scuola dell'infanzia potrebbe essere completata mediante la realizzazione di una ulteriore sezione, per la quale esistono già il progetto e l'area idonea).

<u>Per quanto riguarda la scuola primaria</u> le esigenze risultanti dalle previsioni di POC rivelano un sostanziale equilibrio sul territorio e su ciascuna frazione.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, plesso unico per il territorio comunale, le esigenze risultanti dalle previsioni di POC rivelano una presunta "sofferenza" pari a 1,46 sezioni, che potrà essere assorbita dall'organizzazione del servizio o con interventi di ottimizzazione delle strutture. In effetti già gli investimenti 2015 dell'amministrazione hanno consentito alcuni interventi di integrazione dei servizi igienici, che possono incrementare fino a 12 il numero delle classi a disposizione. Vedi in proposito anche il paragrafo 4.3 che precede.

8.5. DOTAZIONI COLLETTIVE DI SCENARIO – PROGETTO

Tabella A.1

	Ambiti	- Verifica	delle dotazi	oni di parch	neggio e verd	de – 1°e 2°	stralcio			
	Ambito	abitanti	Verde pubblico richiesto (mq)	Verde pubblico previsto	Differenza	Parch. pubblico richiesto (mq)	Parch. pubblico previsto	Differenza		
			18			5				
Bolelli	В	51	926,36	1.839,00	912,64	257,32	611,00	353,68		
Tedim	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Giacobazzi	11	257	4.618,85	6.217,31	1.598,46	1.283,01	2.015,78	732,77		
subtot			5.545,21	8.056,31	2.511,10	1.540,34	2.626,78	1.086,44		
totale		308		10.683,09						

Tabella A.2

	Ambiti - VI	RIFICA DOTAZI	ONI TOTALI 1° e	2° stralcio	
	Ambito	abitanti	TOT dot ri- chieste (mq)	TOT dot. pre- viste (mq)	Differenza
			30		
Bolelli	В	51	1.543,93	2.450,00	906,07
Tedim	7	0	0,00	0,00	0,00
Giacobazzi	11	257	7.698,09	8.233,09	535,00
totale		308	9.242	10.683	1.441

Le tabelle A.1 e A.2 illustrano le dotazioni previste per ciascun intervento del presente POC $-\,1\,^{\circ}\,e$ 2° stralcio.

Tabella B

	Dotazioni collettive - stato di progetto SCENARIO									
	Scolastiche	Civili	Religiose	Verde attrezza- to	Parcheggi					
Argelato	29.987,00	14.019,00	7.692,00	172.790,00	24.151,00					
Funo	23.101,00	33.765,00	15.156,00	93.025,31	37.644,78					
subtot	53.088,00	47.784,00	22.848,00	265.815,31	61.795,78					
totale			451.331		_					

Tabella B.1

D	Dotazioni collettive per abitante - stato di progetto SCENARIO 1° e 2° stralcio									
	Abitanti	Scolastiche	Civili	Religiose	Verde attrez- zato	Parcheggi				
Argelato	3.776	7,94	3,71	2,04	45,76	6,40				
Funo	6.385	3,62	5,29	2,37	14,57	5,90				
subtot	10.160	5,43	4,89	2,34	27,21	6,33				
totale				44,42						

Le tabelle B e B.1 mostrano la dotazione complessiva e per abitante in relazione all'attuazione del POC, 1° e 2° stralcio, nello scenario di popolazione rappresentato alla tabella B

Complessivamente, la dotazione esistente è di ottimo livello su tutto il territorio comunale e sulle due frazioni principali analizzate singolarmente.

Le dotazioni portate dall'attuazione dei due stralci di POC POC, seppure sovrabbondanti rispetto al minimo di standard, portano ad una leggera diminuzione dei rapporti, che pure rimangono ampiamente superiori rispetto al minimo di legge di oltre un terzo complessivamente.

Sulla base della popolazione teorica costruita e descritta al capitolo precedente, si è proceduto alla verifica delle dotazioni esistenti (comprensive di quelle attese con il completamento dei residui del PRG e del RUE) incrementandole con quelle prescritte nelle norme e negli Accordi contenuti nel POC.

Il risultato finale, ovvero "lo standard di POC", dimostra il superamento dello standard minimo richiesto per legge, cioè 30 mq per abitante insediato/insediabile.

8.6. IMPIANTI DI DEPURAZIONE

In questo paragrafo verrà verificata la sostenibilità degli insediamenti previsti dal 1° POC in relazione alla capacità degli impianti di depurazione. Utilizzando il modello di scenario della popolazione utilizzato nei precedenti capitoli, il livello di saturazione dei depuratori può essere prospettato dalla seguente tabella A.

Tabella A

	Depuratori: scenario con 1° POC e 50% RUE								
	POTENZIALITA'IMPIANTO AE	Capacità impe- gnata AE	CAPACITA' RESI- DUA IMPIANTO AE						
Argelato Capoluogo	4.500	3.132	1.368						
Funo	9.600	6.960	2.640						

Si evince come anche l'attuazione del POC non creerà degli squilibri sotto questo aspetto.

9. Il dimensionamento complessivo del POC e definizione dei residui del PSC

Questo capitolo riporta la sintesi del dimensionamento del POC sotto vari aspetti e il confronto con le previsioni del PSC, come definite dall'Accordo di Pianificazione. Ciò per rendere evidente il residuo del dimensionamento del PSC necessario a mantenere evidenziato quanto ancora (del dimensionamento residenziale) sarà a disposizione dell'Amministrazione per i futuri POC o varianti allo strumento medesimo, necessarie nel prossimo futuro.

9.1. DIMENSIONAMENTO DEL POC

La seguente tabella A mostra le quantità di superficie residenziale insediata in questo 1° POC, scorporata per ambiti e per quote di dimensionamento (dimensionamento per ambiti di riqualificazione, per ambiti di nuovo insediamento e per "esigenze non preventivabili")

Tabella A

			Tabella A			
		DIMENSIO	NAMENTO DE	L 1° POC		
	Tipologia	SU tot	mq/ab	abitanti	mq/all	alloggi
B (1)	Riqual.	1.077,00	28	38	81	13
B (1)	Non prev.	364,00	28	13	81	4
7	Nuovo ins.	2.808,00	28	100	81	35
11	Nuovo ins.	6.779,59	28	242	81	84
D (2)	Riqual.	404,75	28	14	81	5
Totale nuovo	insediamento	9.588		342	18	
Totale riqua	alificazione	1.4	182	53	118	
Totale "non preventivabili"		364		13	4	
Totale generale		11.433		408	141	

NOTE

- (1) la capacità edificatoria dell'ambito B è incrementata, rispetto all'applicazione dell'indice perequato come da art. 35 delle NdA del PSC visibile in questa tabella, di una quota pari a 364 mq di SU attinta dalle quote a disposizione dell'amministrazione per esigenze non preventivabili. Tale incremento è stato funzionale all'attuabilità del comparto, in relazione ai vincoli che su esso gravavano e alle richieste di assetto fatte dall'amministrazione.
- (2) La capacità edificatoria della porzione dell'ambito D inserita in POC è espressa sull'ambito 11, mediante il meccanismo della perequazione, ed è commisurata al valore della SU ricono-

sciuta in un titolo abilitativo mai attuato, come previsto dall'amministrazione in sede di controdeduzioni alle osservazioni del PSC e relativa approvazione dello stesso (controdeduzione all'osservazione n. 1)

9.2. RAPPORTO COL DIMENSIONAMENTO DEL PSC

Tabella B

		Rapporto	col dimensi	onamento	PSC		
	Prevista dal 1° POC (mq SU)	Da accor- do di pia- nificazio- ne (mq)	RESIDUO MQ SU	Prevista dal 1° POC (al- loggi)	Da ac- cordo di pianifica- zione (al- loggi)	RESIDUO ALLOGGI	Percentuale impiegata
Riqualificazione	1.481,75	30.051,00	28.569,25	18,29	371,00	352,71	4,93%
Nuovo inse- diamento	9.588,13	59.049,00	49.460,87	118,37	729,00	610,63	16,24%
Quote non pre- ventivabili	364,00	4.455,00	4.091,00	4,49	55,00	50,51	8,17%
totale	11.433,88	93.555,00	82.121,12	141,16	1.155,00	1.013,84	12,22%

La tabella B mostra come il presente POC utilizzi, rispetto al dimensionamento del PSC:

- una quota di dimensionamento per la riqualificazione pari al 4,98%;
- una quota per gli ambiti di nuovo insediamento su area libera pari al 16,24%;
- una quota di dimensionamento predisposto per "esigenze non preventivabili" pari all'8,17%.

Rimangono a disposizione dell'amministrazione, nell'ambito del dimensionamento del PSC vigente:

- 28.555,25 mg per la riqualificazione,
- 49.460,87 mg per ambiti di nuovo insediamento su area libera;
- 4.091,00 mg per "esigenze non preventivabili"

9.3. DIMENSIONAMENTO PUBBLICO E PRIVATO

La seguente tabella mostra quale sia il riparto tra diritto edificatorio pubblico e diritto edificatorio privato nella configurazione prevista dal presente POC per ciascun ambito, in applicazione dell'art. 35 delle NdA.

Tabella A

Dimensionamento pubblico e privato									
Ambito	ALLOGGI 1° POC			MQ SU 1° POC					
	Privati	Pubblici (1)	Totale	Privati	Pubblici (1)	Totale			
В	18	0	18	1.441,00	0,00	1.441,00			
7	25	9	35	2.042,00	766,00	2.808,00			
11 + D	62	27	89	5.029,17	2.155,71	7.184,88			

NOTA

(1) Il dimensionamento della SU pubblica è commisurato alla possibilità di insediamento della SU pubblica su lotti urbanizzati ceduti al comune nell'attuazione dell'ambito.

9.4. DOTAZIONI ERS PUBBLICHE E PRIVATE

SU Soggetta ad obbligo Ers (a meno di quote di DE già acquisite e ambiti di riqualificazione) MO- DIFICATA COME DA ACCORDI								
		obbligo ERS	Quota ERS	Alloggi ERS				
Privata	4.624,42	0,15	693,66	8,56				
Pubblica	4.963,71	0,15	744,56	9,19				
			1.438,22	17,76				

9.5. CARTA DEI VINCOLI



9.6. SCHEDA DEI VINCOLI

I vincoli che insistono sull'ambito B.1 corrispondono a quello individuati dalla tavola 2 del vigente PSC, con particolare riferimento a:

- fascia di rispetto strdale;

fascia di rispetto di elettrodotti – elettrodotto di media tenasione interrato.

La disciplina è quella di cui agi artt. 19.1 e 19.8 delle NdA del PSC vigente.