

Città metropolitana di Bologna

Permesso di Costruire



per un fabbricato ad uso residenziale

STATO DI PROGETTO		Via Zambeccari 26, Castello d'Argile (Bo) Pg. 24 - Mapp. 821-826		PROVAZIONE PROVAZIONE PROVAZIONE			
		Nuova costruzione					
		Deanna Cocchi - C.F.:CCCCNN46D56C185J Giancarlo Ferrari - C.F.:FRRGCR44M19C185M					
Piante, Prospetti, Sezioni, Render		Progettista Architettonico Ing. Michele Baruffaldi		PROVAZIONE PROVAZIONE			
		T. +39 051 983813 F. +39 051 980179 M. +39 346 0231184 michele.baruffaldi@bapingegneria.com michele.baruffaldi@ingpec.eu					
BBP INGEGNERIA S.r.l.		firmato digitalmente					
Via Pigazzi 30, Crevalcore (Bo) Via Grimaldi 3, Bologna Piazza V. Emanuele II 8, Campi (Fe) info@bapingegneria.com bapingegneria@pec.it T. +39 051 983813 Crevalcore Bologna T. +39 0861 569637 Campi							
ELABORATO DA: ING. ELENA MASINI		CONPROVATO E APPROVATO DA: ING. ANDREA BARUFFALDI		PROVAZIONE			
FIRMA		DATA					
		15/05/2019					
		FIRMA					
FRR	BBP	PdC	ARC	ELG	004	P1	00
COOEE CONMESSA	STUDIO	STUDIO REALIZO	SETTORE	TECNOLOGIA	N° TAVOLA	STATO	REVISIONE


RENDER VISTA SUD-EST




RENDER VISTA NORD-OVEST




PROSPETTO NORD
Scala 1:100




PROSPETTO SUD
Scala 1:100




PROSPETTO EST
Scala 1:100




PROSPETTO OVEST
Scala 1:100



SEZIONE A-A
Scala 1:100




SEZIONE B-B
Scala 1:100




DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI ADATTABILITA' E VISITABILITA'
ex legge 13/89 ss. mm. ii.

PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:200



PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:200



PARAMETRI EDILIZI																		
Piano	Vano	Superficie [m ²]		H [m]	V [m ³]	Aperture [m]		Superficie illuminante FLDm					≥ 2%		Superficie Ventilante			
		S.U.	S.A			B[m]	h[m]	A [m ²]	A	x	S. minima	A>S.minima	A	x	S. minima	A>S.minima		
PT	1 - INGRESSO	5.68		2.80	15.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 - GARAGE		18.30	2.80	51.24	2.4	2.4	5.76										
	3 - BAGNO	8.08		2.80	22.62	1.5	0.7	1.05	1.05	8		1.01	VERIFICATO	1.05	8	1.01	VERIFICATO	
	4 - SOGGIORNO	31.25		2.80	87.50	1.5	2.3	3.45	6.9	8	3.91	VERIFICATO	6.90	8	3.91	VERIFICATO		
						1.5	2.3	3.45										
						6.9												
	5 - CUCINA	14.40		2.80	40.32	1.5	1.4	2.1	2.1	8	1.8	VERIFICATO	2.10	8	1.80	VERIFICATO		
	6-CANTINA		2.00	1.80	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 - PORTICO		27.12	2.80	75.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 - VANO SCALA		7.20	6.34	45.77	1.5	0.7	1.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P.1.	TOTALE	59.41	54.62		342.76													
	9-DISIMPEGNO	10.78		3.50	37.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 - CAMERA SINGOLA	11.10		3.11	34.49	1.5	1.4	2.1	3.15	8	1.39	VERIFICATO	2.10	8	1.39	VERIFICATO		
						1.5	0.7	1.05										
						3.15												
	11 - BAGNO	5.34		2.84	15.19	1.5	0.7	1.05	1.05	8	0.67	VERIFICATO	1.05	8	0.67	VERIFICATO		
	12 - VANO TECNICO	0.00		2.73	19.67	1.5	0.7	1.05	1.05	8	0.00	VERIFICATO	1.05	8	0.00	VERIFICATO		
	13 - CAMERA MATRIMONIALE	14.70		3.14	46.23	1.5	1.4	2.10	2.1	8	1.84	VERIFICATO	2.10	8	1.84	VERIFICATO		
14 - CAMERA MATRIMONIALE	16.40		3.09	50.66	1.5	1.4	2.10	2.1	8	2.05	VERIFICATO	2.10	8	2.05	VERIFICATO			
TOTALE	58.32	0.00		203.98														
TOTALE P.T.+P.1	117.73	54.62																
TOTALE Su+Ss		172.35																
Sup. Complessiva Sc (Su+60%Sa)		150.50																
LEGENDA: S.U. Superficie Utile S.A. Superficie Accessoria H Altezza Vano V Volume B Base Finestra h Altezza Finestra																		